

# Nyhedsbrev nr 3

## 2012



## Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling i Dansk Oxforddown-forening  
søndag den 21. oktober 2012 kl 10 hos Knud Erik Mikkelsen, Langagervej 19, 7171 Uldum.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der vil denne dag også være mulighed for at se, hvordan internationalt præmierede hyrdehunde arbejder med får. Desuden har et af vore medlemmer, Helga Dal, lovet at fortælle om, hvordan hun klarer EDB-indberetningerne.

Vi ved godt, at der ikke til en generalforsamling normalt er krav om tilmelding, men da

Oxforddownforening er vært ved frokosten, er det alligevel praktisk for os at vide lidt om, hvor mange, der kommer.

**Tilmelding** til Asger: [asger.markussen@mail.dk](mailto:asger.markussen@mail.dk) eller tlf 24612035.

I er velkomne, selv om I ikke har fået jer meldt til.

Foreningens navn er Dansk Oxforddownforening.

- §1 Foreningen er en selvstændig forening.
- §2 Foreningens formål er at fremme Oxforddownracen i Danmark gennem samarbejde mellem avlerne.  
Formålet søges opnået ved:  
1) At forsøge at forbedre racens vilkår.  
2) At forsøge at udvide samarbejdet avlerne imellem og medvirke til bedre udnyttelse af de bedste avlsdyr.  
3) At udsende adresseliste over medlemmerne hvert år.  
4) At medvirke til udbredelse af Oxforddown i ind- og udland.
- §3 Enhver kan blive medlem af Dansk Oxforddownforening. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden den 1. januar.
- §4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel i Tidsskrift for Dansk Fåreavl eller direkte til medlemmerne. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:  
1)Valg af dirigent.  
2)Formandens beretning.  
3)Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.  
4)Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
5)Valg af revisor og suppleanter.  
6)Indkomne forslag.  
7)Eventuelt.  
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I protokollen føres referat af generalforsamlingen. Protokollen underskrives af bestyrelsen og dirigenten.
- §5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 6 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom, med begrundelse for kravet.
- §6 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent giver ret til at deltage i afstemning ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
  
Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.  
Ved foreningens ophævelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget opnår dette flertal, og generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af fremmødetallet, kan ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget med almindelig majoritet uanset antallet af fremmødte. Skriftlig afstemning kan forlanges.  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og fordeler arbejdet.  
Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for et år ad gangen.  
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er ulønnede.
- §7 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves i 1. kvartal.  
Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til 30. september.
- §8 Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl.

Således enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling. Ebeltoft lørdag den 11. november 1989.

Vedtægtsændring vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen lørdag den 28. september 1996.

Vedtægterne genoptrykt oktober 2001 uden ændringer.

Vedtægtsændring vedr. regnskabsåret. Generalforsamlingen lørdag den 26.10.2002.

Vedtægtsændring vedr. foreningens navn, tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse og regnskabsår. Generalforsamlingen søndag den 10.10.2010

Bestyrelsen oktober 2010.

## Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

**Formand:** Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 75852035, 24612035, asger.markussen@mail.dk

**Næstformand:** Knud Erik Mikkelsen, Langagervej 19, 7171 Uldum, tlf 75678461, kemikkelsen122@gmail.com

**Kasserer:** Jens Christensen, Søndergade 23, 7080 Børkop, tlf 26114989, basseogbenta@ofir.dk

**Sekretær:** Sally Pedersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle, tlf 75837801, sape@oeb.dk

**PR-ansvarlig:** Harald Jepsen, Skads Byvej 97, 6705 Esbjerg Ø, tlf 75160623, 28449036, brunkbjerg@mail.dk

---

### Sommertid/Parasittid:

Sommertid er lig med Parasit-tid. Vi bliver aldrig fri for indvoldsparasitter hos vore dyr. Det er især de unge dyr, det går ud over. Som tidligere sagt, er det et af de mest tabsvoldende problemer, vi har i fåreavlen. I reglen er de voksne dyr blevet mere eller mindre immune over disse parasitter. Derfor er det hovedsagelig lam, vi skal have vores fokus på. – For at undgå alt for store tab i form af manglende tilvækst og eventuel død. Hvad gør vi så? Hvis man har rene græsmarker, - her menes græsmarker, der har været avlet hø eller ensilage på, - så tag lammene fra, giv dem en ormekur. Så er der fred et stykke tid igen. Men mange gange er man nødsaget til at have dyrene til at gå i de samme folde hele sommeren. Så er det: Ormekur igen og igen. Cirka med 6 ugers interval. Indtil temperaturen kommer ned, således at parasiternes livscyklus går i stå. Angående ormekur, - så er det jo blevet sådan, at det skal

dyrlægeordineres. Dyrlæger tolker regler forskelligt. Nogle vil se dyrene og selv udtage gødningsprøver. Andre vil se gødningsprøver, som ejeren selv har taget. Og endelig er der nogle dyrlæger, der siger, at de har set fåremøg nok. Hvis ejeren mener, at der er et ormeproblem, - så er der et ormeproblem. Fordelen ved, at dyrlægen kommer ind over, er, at vi formentlig ikke får opbygget resistens overfor alle vore ormemedler. Fordi de vælger de rigtige midler. Hvis I selv skal udtage gødningsprøver, så tag en plasticpose og saml nylagte gødningsklatter fra flere forskellige dyr, - i særdeleshed fra nogle, der har tynd mave. Så at der bliver en bred samling for dyrlægen at kigge på. Vær opmærksom på: Hæmonchusorm giver ikke grøn bagende, som ellers er advarselssignalet for de andre ormetyper. Hæmonchusorm giver udelukkende træthed. Man kan fange den ved at kigge i øjnene som beskrevet i sidste nyhedsbrev.

### Færdigfodning af lam:

Nu er fodning af lam egentlig et fy-ord. For lam bør gøres færdige direkte på marken, - klar til slagtning. Og det vil sige en huldkarakter på mindst 3. Men ingen fåreavlere kan sige sig fri for at have nogen, som ikke bliver færdige på græsmarken. Så er det, man skal i gang med fodring med korn, græspiller, roepiller eller lignende. Det er spørgsmålet, om ikke det er bedst at tage dem på stald, give dem ormekur og så give dem intensiv fodring her. Hvis man er

erfaren i dette, er det ikke et problem. Men er man uerfaren, så kan det være lidt af en prøvelse at få startet sådanne lam. Idet tarmslimhinderne ofte er mere eller mindre ødelagte, da der ofte har været orme og/eller coccidieangreb i barndommen. Da vil det være en god idé at starte med godt stråfoder, - og så langsomt gå over til mere koncentreret foder. Angående sådan fodring vil vi henvise til Iver Kristoffersens og Svend Bek-Pedersens bog: "Fodring af Får", som kan købes hos Landbrugsforlaget.

## Flushing:

Forberedelse af næste års lammeantal og tidspunkt for læmning. Før i tiden lukkede man bare en vædder til og håbede på lam i løbet af vinteren. Nu vil man gerne styre lammeantallet og læmmetidspunktet - samt længden af læmningstiden. For det er lettere at overvåge læmningen intensivt i en kort periode, end når den strækker sig over for lang tid. Det er også rart, at lammene har ca samme alder. Det gælder både, når man skal veje lammene til registreringer og når man skal fodre højdrægtige dyr. Plus: At hvis man mestrer kunsten at flytte lam til andre mødre, så er det godt, at man har nogen at flytte dem til - rent aldersmæssigt. Mange har jo også en ferieperiode at tage hensyn til.

For Oxforddowns vedkommende, da kan man frit vælge en læmningsperiode fra 1. december til 1.maj - uden nedgang i lammeantallet, hvis man flusher rigtigt. Husk, at arvbarheden for antal lam er ca. 10 %. Resten er fåreavlerens ansvar. Og her kommer så det vanskelige ind: Er der foder nok, er der græs nok, er kvaliteten af græsset god nok, og er dyret klar. (Det gælder også vædderen). Det skal indrømmes, at flushing er en ren kunst. For i nogle tilfælde kan man gøre det så godt, at der kommer alt for mange trillinger og firlinger. Og i andre tilfælde har man helt overvurderet de parametre, som ligger til grund for flushingen. Hvis vi kigger på fåret først, så skal hun have haft en ferieperiode fra sine lam. - Cirka to måneder. Hun skal være i passende huld, omkring 3. En huld karakter 2 vil give færre lam. Og hun skal være rimelig nyklippet. Det med nyklippet er der også en definition på: For hvis det er i en kold periode, så hun fryser, går det også ud over lammeantallet. Desuden skal dagslængden være i aftagende. Teoretisk kunne vi nok få Oxforddown til at læmme året rundt, men hvis dagslængden er tiltagende, er de lidt vanskeligere at ilæmme.

## Bedækning og Læmning.

Bedækning den		Læmning den		Bedækning den		Læmning den	
Januar	1	Maj	30	Juli	9	December	5
—	8	Juni	6	—	16	—	12
—	15	—	13	—	23	—	19
—	22	—	20	—	30	—	26
—	29	—	27	August	6	Januar	2
Februar	5	Juli	4	—	13	—	9
—	12	—	11	—	20	—	16
—	19	—	18	—	27	—	23
—	26	—	25	September	3	—	30
Marts	5	August	1	—	10	Februar	6
—	12	—	8	—	17	—	13
—	19	—	15	—	24	—	20
—	26	—	22	Oktober	1	—	27
April	2	—	29	—	8	Marts	6
—	9	September	5	—	15	—	13
—	16	—	12	—	22	—	20
—	23	—	19	—	29	—	27
—	30	—	26	November	5	April	3
Maj	7	Oktober	3	—	12	—	10
—	14	—	10	—	19	—	17
—	21	—	17	—	26	—	24
—	28	—	24	December	3	Maj	1
Juni	4	—	31	—	10	—	8
—	11	November	7	—	17	—	15
—	18	—	14	—	24	—	22
—	25	—	21	—	31	—	29
Juli	2	—	28				

## Fårets Alder.

2 brede Tænder .....	12—16 Maaned.
4 — — .....	1½—2 Aar.
6 — — .....	2¼—3 Aar.
8 — — .....	3 —3¾ Aar.

Fårets Normaltemperatur: 39,5—40,  
 — Respiration pr. Minut: 20—30,  
 — Pulsslag — 75—80.

Når I klipper dyret, så husk lige klovene også - så dyrets velbefindende er i top. Hvordan griber vi det an? Allerførst: Hvis man bor på en egn, hvor Selen-indholdet i jorden/planten er lavt, så bliver man nødt til at hjælpe naturen lidt på vej - i form af mineraltilskud med højt indhold af Selen og E-Vitamin. E-Vitamin kan købes særskilt. Det kan også være en god idé. Det næste er: Fåret skal befinde sig i en opadgående kurve for tilvækst. Uanset hvilken huld karakter, hun har som udgangspunkt. Hvis man har dyr i dyrskueform, så kan det måske være en god ting at tage dem på stald en 14 dages tid. For derved at skabe en kunstig opadgående kurve senere.

Man kan også flytte flokken fra en dårligere græsmark til en bedre. Vær her opmærksom på: Man har haft nogle negative erfaringer med stærkt gødede græsmarker – f.eks. med Italiensk rajgræs. Sagt på den måde: En græsmark kan blive for kraftig igen. Har man ikke en god græsmark at flytte dyrene på, så kan fodre på marken med en foderblanding med ca 10 % protein. Samling af læmninger kan være en del af hele flushingsaktiviteten: Bedst er det, hvis alle hundyr er uden for syns- og hørevidde af vædderen i den to måneders periode, hvor de har ferie. Selv en lille efternøler af et vædderlam skal væk. 17 dage før, man ønsker ilæmningen, kan man sætte vædderen i en lille fold – inde hos fårene. Det gør, at det pludselige syn/lugt/hørelse af en vædder, sætter brunsten i gang. Den har ligget i dvale indtil da. Dette har to

formål. Anden ægløsning giver flest æg. Desuden bliver de fleste dyr skubbet i gang, så næste ægløsning kommer næsten samtidig hos dem alle. I stedet for en lille fold til vædderen, kan man sætte et forklæde på ham. Eventuelt sammen med en farvestift, så man kan se, om der nu også er effekt af hans ankomst til flokken. Det vil altid være godt at bruge enten væddersele eller sværte ham med en farvestift under brystet. Så kan man se, hvad der sker i flokken og har også mulighed for at skrive datoer ned. Der er adskillige besætninger, som har noget over 90 % af deres læmninger til at ligge inden for en 17 dages periode. Husk på, at en voksen vædder kan betjene virkelig mange dyr. Men han skal så også være helt i orden. Hvis han er det, så er 100 dyr ikke for mange.

---

## Hjemmeside

Vi kan fortælle, at vi har fået hjælp fra et medlem til at få lavet en ny hjemmeside. Nu håber vi, at det kører, som det skal. – Så vi kan bruge den som et godt redskab i vores forening.



---

## Fra Dansk Fåreavl:

Indtil nu har fåreavlernes interesser overfor myndigheder og andre været varetaget af Dansk Fåreavlsforening. – Og på det seneste af Danske Lammeproducenter. Man prøver nu på at lave en overbygning, - som formentlig kommer til at hedde Dansk Fåre-og Gedeunion. Her bliver Raceforeningerne, Lokalforeningerne og Dansk Fåreavl repræsenteret. Vi må se, om det bliver mere slagkraftigt end hidtil. Den endelige udformning er endnu ikke helt klarlagt.

---

## Elektronisk Indberetning:

Fra Første oktober i år er det et krav, at al registrering skal foregå elektronisk. Eneste undtagelse er, hvis man er fyldt 70 år – og ikke er moms-registreret. Så kan man stadig melde på papir. – Imod betaling. Derfor er det en god idé at rette tvivlsspørgsmål til Helga Dal på generalforsamlingen.

# Kåring:

**Foregår i weekenden 29.-30. september 2012.**

Tilmelding til Asger, tlf 24612035 eller e-mail: asger.markussen@mail.dk.

Prisen for at få kåret er: 100 kr i startgebyr plus 25 kr pr stk.

Hvis der senere kommer tilskud fra Dansk Fåreavl, bliver det udbetalt til de kårede dyr minus indtastningsomkostninger til Skejby. Dommerne kommer ud til de enkelte avlere, som har meldt til.

Normalt er det dyr på 2 år eller ældre, der bedømmes, men yngre dyr er tilladt at få bedømt. Man kan altid få sine dyr omkåret, men da er det sidste kåring, der tæller med i avlsværdiurderingen.

Uldlængden bør ikke i væsentlig grad overstige 2 cm. Husk at lade en lille tot stå, når I klipper dyret, så ulden kan bedømmes ordentligt. Hvis ikke totten er der, får dyret middelkarakter for uld. Benyt lejligheden til at få dine dyr vurderet. Og få en generel snak med dommerne om din besætning.



## Efterårsmøde i Sorthovede Gruppe + Dorset:

Søndag den 25. november 2012 kl 10 hos Lotte og Morten Jakobsen, Lundumvej 20, 8700 Horsens. Lotte og Morten har en stor Dorsetbesætning med året-rundt læmninger. Sidst i november er de i gang med én af læmmeperioderne. Formålet med efterårsmødet er erfaringsudveksling. – På staldgangsniveau. Praktiske spørgsmål og svar. Og alle spørgsmål skal frem og er velkomne. Vi har alle stået i en situation, hvor vi gerne ville høre, hvad andre havde gjort for at løse konkrete problemer og opgaver.

Derfor: Hvis I har nogle spørgsmål, - så send dem gerne i forvejen til:

1) Brian - formand for Shropshire: shropshire-st.darum@hotmail.com

2) Morten - formand for Dorset: engholm@lundum.dk

3) Asger, formand for Oxforddown: asger.markussen@mail.dk

– så får vi koordineret svarene. Ingen spørgsmål er for små – enkelte kan være for store til at vi kan svare samme dag. Husk: Det, det drejer sig om, - det er praktisk erfaringsudvikling: *"Hvad gjorde du, da du havde det problem?"* Her er det egen forplejning: **Tag selv frokostkurven med.**

## Dansk Fåreavls novembermøde:

Tidligere har det været sådan, at Oxforddown-folk mødtes efter det officielle program. De senere år er stort set ingen kommet, så Bestyrelsen har valgt at aflyse det i år.

---

## Schmallenberg-virus:

Denne virus viser sig ved misdannede lam. Vi håber ikke, at vi får det at se i Danmark i vinter – men vi ved det jo ikke. Hvis der kommer misdannede lam i din besætning, vil den praktiserende dyrlæge vurdere, om det er Schmallenberg. Hvis han vurderer det, vil han indsende prøver. Laboratorieomkostninger har hidtil været gratis. Det håber vi fortsætter. Din

besætning bliver ikke pålagt restriktioner, hvis den rammes. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk). Fra vore udenlandske kolleger har vi hørt, at sidste år kom de misdannede lam i december og januar. De, der havde sat vædder til efter 1. oktober, havde ingen problemer. Man mente, at det på det tidspunkt var for koldt for insektet. Det er kun praktiske erfaringer fra Tyskland og Holland. Videnskaben ved for lidt om det endnu.

---

## Landsskuet 2012:

Igen i år var Oxforddown – ikke mængdemæssigt - men kvalitetsmæssigt i top:

Med bedste besætningsgruppe inden for alle racer



Nr 2 i Afkomsgruppe inden for alle racer

Nr 3 i lammegrupper (de to af dyrene i lammegruppen ses yderst til højre i nedenstående billede),



... og en andenplads ved skuets bedste hundyr.



Èn ting er, at racen har klaret sig så godt, - men hvad der er mere vigtigt, – det er: Vi har fået to helt unge udstillere, Agnete Jessen og Lasse Friis. De viste den udstillerånd, som vi har brug for, for at vores race kan holdes i gang på et højt niveau.

Det var et Landsskue med fremgang i tilmeldte dyr – ca 50 stk for fårenes vedkommende. Og en publikumssucces med over 50.000 gæster. Der var en god stemning i fåre- og gedeafdelingen.

## Fårets ondartede Klovsyge

Sommerens dyrskuer er nu stort set overstået. De har alle haft krav om negativ test. Disse tester har ikke været 100 % pålidelige. I en artikel, som omfatter den internationale nuværende gængse viden om ondartet klovsyge kan fremhæves fire interessante pointer: 1) Der findes både godartede og ondartede *Dichelobacter* bakteriestammer, hvilket kan forklare, hvorfor raske besætninger falder i den test, der anvendes. 2) PCR-testen, der anvendes hos DIANOVA er ikke nødvendigvis den bedste. 3) Modtagelighed/resistens for klovsyge er genetisk bestemt, dvs. arvelig. 4) Succesraten af

saneringsprogrammerne udført i Australien synes at have størst effekt i perioder med tørke og høje temperaturer. (Current knowledge of footrot.pdf). Indtil videre fortsætter kravet om test ved dyrskuer og lignende formentlig. Sker der en ændring, meddeler vi det på vores hjemmeside. Og vi må indtil videre leve med de usikkerheder, der kan være i resultaterne. Det er stadig betænkeligt i flæng at anvende Zactran (antibiotika) til dyr, som ikke er synligt syge. Det bør ikke være kutyme, at man behandler raske dyr med antibiotika i Danmark. Vi har alle været efter svineavlerne for at bruge antibiotika i flæng – og dermed forurene vore fødevarer med resistente bakterier.